



CUPOOLA
BY VEGAMÉTAL



Índice

SOMOS CUPOOLA...

Por diseño	9
Por calidad	11
Por innovación	12
Por servicio	13
Por ti	15

CUBIERTAS PLANAS

Vega Slide 2.0	19
Vega Slide	23

CUBIERTAS BAJAS/MEDIA ALTURA

Velsa Mini	29
Velsa Nature	33
Velsa Elegant	37
Velsa Plus	41
Velsa Elite	45

CUBIERTAS ALTAS

Vega Sun 3 Ángulos	51
Vega Sun	55
Vega Line Telescópica	59
Vega Star Telescópica	63
Vega Line Deslizante	67
Vega Line Deslizante Plus	71


TECHOS PARA PISCINAS

TT Velsa	77
TT Vega Line	81
TT Vega Star	85

CUBIERTAS DE GRANDES DIMENSIONES

Grandes construcciones	91
------------------------	----

CUPOLA
BY MEGAMETAL



Somos Cupoola...

Somos Cupoola porque ofrecemos mucho más que cerramientos y cubiertas para piscinas.

Somos Cupoola porque creamos auténticas soluciones ambientales para generar un entorno único, en el que tú solo tienes que preocuparte de disfrutar de tu piscina durante todo el año.

Somos Cupoola porque 50 años de experiencia, unas instalaciones de más de 22.000 m², un equipo altamente cualificado y una filosofía orientada a la calidad nos han consolidado como líderes en España y Europa.

Somos Cupoola porque nuestro carácter innovador y nuestra vocación de servicio nos han enseñado a diseñar soluciones que se adaptan a cada piscina... como una Cupoola.





Somos Cupoola por diseño

Somos Cupoola porque nos esforzamos por crear un entorno único y exclusivo alrededor de tu piscina.

Somos Cupoola porque cada uno de los modelos de este catálogo ha sido diseñado minuciosamente para garantizar las más altas cotas de calidad, funcionalidad y una elegancia que marca la diferencia.

Somos Cupoola porque cuidamos hasta el último detalle de cada diseño.





Somos Cupoola por calidad

Somos Cupoola porque nuestras cubiertas son para toda la vida.

Somos Cupoola porque solo utilizamos materiales de calidad firmemente contrastada:

- Perfiles estructurales de primera extrusión y desarrollo propio, con gran inercia y mayor resistencia frente a viento y nieve.
- Policarbonato* UV a dos caras para garantizar su resistencia a los impactos, así como una homogénea absorción de la humedad.
- Lacados bajo la normativa Qualicoat®, que enriquecemos con un tratamiento de pre-anodizado de mayor micraje.

Somos Cupoola porque cumplimos con las más exigentes normativas de calidad.

- Norma NFP 90-308/309 para la seguridad de niños y mascotas.
- Eurocódigo Técnico para piscinas públicas.
- UNE – EN 1090 – MARCADO CE.



*En Cupoola nunca trabajamos con SAN (estireno acrilonitrilo) ni PMMA (metacrilato), materiales sensiblemente más baratos pero que presentan un peor comportamiento ante la humedad y los fenómenos atmosféricos.



Somos Cupoola por innovación

Somos Cupoola porque trabajamos siempre con recursos técnicos de última generación.

Somos Cupoola porque nuestro proceso productivo está completamente informatizado, lo que nos permite una trazabilidad total desde la recepción de los materiales en almacén, garantizando una cobertura de la más alta calidad para toda la vida.

Somos Cupoola porque contamos con una de las fábricas europeas con mayor capacidad de innovación.




Somos Cupoola por servicio

Somos Cupoola porque ofrecemos el mejor de los servicios antes, durante y después de la instalación.

Somos Cupoola porque realizamos todos nuestros proyectos a medida y tras un riguroso estudio técnico, lo que nos permite adecuarnos a las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones a medida, totalmente personalizadas.

Somos Cupoola porque apostamos por un equipo humano altamente cualificado y motivado para ofrecer siempre el mejor servicio.





Somos Cupoola por ti

Somos Cupoola porque siempre estamos y siempre estaremos a tu completa disposición.

Somos Cupoola porque, desde hace 10 años, el grado de satisfacción de nuestros clientes se ha mantenido por encima del 90% de forma ininterrumpida.*

Somos Cupoola porque absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en ti.

*Encuesta de satisfacción enviada al 100% de nuestros clientes en España, con un índice de respuesta aproximado del 65%.




CUBIERTAS PLANAS



VEGA SLIDE 2.0
VEGA SLIDE





VEGA SLIDE 2.0

Compacta, segura y
práctica. Un nuevo
concepto de cubierta
plana.





VEGA SLIDE 2.0

CUBIERTA PLANA

- 1 Un único raíl
- 2 Una o dos plataformas
- 3 Altura de 165 mm
- 4 Perfil aluminio perimetral
- 5 Policarbonato celular interior
- 6 Recubrimiento en Deck
- 7 Cargas de 150 kg/m²



MATERIAL

Deck sintético UV
Aluminio 6005 T6
Policarbonato celular




OPCIONES

Diferentes acabados y colores en Deck
Diferentes acabados y colores de aluminio
Asimétrica (en función del espacio)
Motorización



CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	5,50 m
Largo máximo	12 m
Altura máxima	0,165 m
Altura raíl	15 mm
Apertura	Manual central o lateral
Cargas	150 kg/m ²



VEGA SLIDE 2.0

CUBIERTA PLANA TELESCÓPICA

- 1 Un único raíl
- 2 Apertura central o lateral
- 3 Altura máxima 320 mm
- 4 Perfil aluminio perimetral
- 5 Policarbonato celular interior
- 6 Recubrimiento en Deck
- 7 Cargas de 150 kg/m²



MATERIAL

Deck sintético UV
Aluminio 6005 T6
Policarbonato celular




OPCIONES

Diferentes acabados y colores en Deck
Diferentes acabados y colores de aluminio
Asimétrica (en función del espacio)
Motorización




CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	5,50 m
Largo máximo	12 m
Altura máxima	0,32 m
Altura raíl	15 mm
Apertura	Manual central o lateral
Cargas	150 kg/m ²








VEGA SLIDE

Disfruta de **más espacio** y confort en tu jardín.







VEGA SLIDE



Apertura longitudinal



Recubrimiento Deck



Motorizada



Cargas de 200 kg/m²



MATERIAL

Deck sintético UV
Acero galvanizado en caliente





CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	8 m
Largo máximo	15 m
Altura máxima	0,3 m
Altura raíl	24 mm
Apertura	Central o lateral
Cargas	Motorizado 24V 200 kg/m ²



OPCIONES

Diferentes acabados y colores en Deck






CUBIERTAS
BAJAS/MEDIA
ALTURA



VELSA MINI
VELSA NATURE
VELSA ELEGANT
VELSA PLUS
VELSA ELITE






VELSA MINI

Funcional, elegante y
ante todo discreta.







VELSA MINI

- 1** Puerta corredera lateral hasta cumbre
- 2** Perfil pivotante
- 3** Módulos independientes
- 4** Raíl extraplano
- 5** Pomo de seguridad con llave única



MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras





CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	7 m
Altura máxima	1,10 m
Longitud máx. módulo	2,17 m
Altura raíl	15 mm
Fachada	Fija con clapet
Fondo	Fijo con clapet
Lateral	Puerta corredera




OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible
Fachada / fondo desmontable
Fachada / fondo desmontable con puerta
Fachada / fondo desmontable con clapet
Prolongación de railes
Railes en toda la longitud de la cubierta
Motorización
Versión premium sin raíl








VELSA NATURE

Un **diseño orgánico**, para
un ambiente más natural.







VELSA NATURE



Puerta corredera lateral hasta cumbre



Raíl extraplano



Perfil pivotante



Pomo de seguridad con llave única



Módulos independientes



MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras





CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	7 m
Altura máxima	1,80 m
Longitud máx. módulo	2,17 m
Altura raíl	15 mm
Fachada	Fija con clapet
Fondo	Fijo con clapet
Lateral	Puerta corredera




OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible
Fachada / fondo desmontable
Fachada / fondo desmontable con puerta
Fachada / fondo desmontable con clapet
Prolongación de raíles
Raíles en toda la longitud de la cubierta
Motorización
Versión premium sin raíl









VELSA ELEGANT

Formas diferentes para
los que huyen de lo
convencional.







VELSA ELEGANT

- 1** Puerta corredera lateral hasta cumbre
- 2** Perfil pivotante
- 3** Módulos independientes
- 4** Raíl extraplano
- 5** Pomo de seguridad con llave única



MATERIAL
 Aluminio T5 6063
 Policarbonato compacto UV 2 caras
 Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS


Ancho máximo	7 m
Altura máxima	1,80 m
Longitud máx. módulo	2,17 m
Altura raíl	15 mm
Fachada	Fija con clapet
Fondo	Fijo con clapet
Lateral	Puerta corredera

OPCIONES

- Fachada / fondo con puerta abatible
- Fachada / fondo desmontable
- Fachada / fondo desmontable con puerta
- Fachada / fondo desmontable con clapet
- Prolongación de raíles
- Raíles en toda la longitud de la cubierta
- Motorización








VELSA PLUS

Un clásico que **encaja perfectamente** en cualquier entorno.







VELSA PLUS

- 1** Puerta corredera lateral hasta cumbre
- 2** Perfil pivotante
- 3** Módulos independientes
- 4** Raíl extraplano
- 5** Pomo de seguridad con llave única



MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras





CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	7 m
Altura máxima	1,80 m
Longitud máx. módulo	2,17 m
Altura raíl	15 mm
Fachada	Fija con clapet
Fondo	Fijo con clapet
Lateral	Puerta corredera




OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible
Fachada / fondo desmontable
Fachada / fondo desmontable con puerta
Fachada / fondo desmontable con clapet
Prolongación de raíles
Raíles en toda la longitud de la cubierta
Motorización
Versión premium sin raíl








VELSA ELITE

Apuesta segura en
diseño y calidad.







VELSA ELITE

- 1** Puerta corredera lateral hasta cumbre
- 2** Perfil pivotante
- 3** Módulos independientes
- 4** Raíl extraplano
- 5** Pomo de seguridad con llave única



MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras





CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	7 m
Altura máxima	1,80 m
Longitud máx. módulo	2,17 m
Altura raíl	15 mm
Fachada	Fija con clapet
Fondo	Fijo con clapet
Lateral	Puerta corredera



OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible
Fachada / fondo desmontable
Fachada / fondo desmontable con puerta
Fachada / fondo desmontable con clapet
Prolongación de raíles
Raíles en toda la longitud de la cubierta
Motorización
Versión premium sin raíl






CUBIERTAS ALTAS



- VEGA SUN 3 ÁNGULOS
- VEGA SUN
- VEGA LINE TELESCÓPICA
- VEGA STAR TELESCÓPICA
- VEGA LINE DESLIZANTE
- VEGA LINE DESLIZANTE PLUS






VEGA SUN 3 ÁNGULOS

Diseño en líneas
rectas y elegantes.







VEGA SUN 3 ÁNGULOS

1 Laterales transparentes

4 Techo en policarbonato celular o transparente

2 Posibilidad de luces LED

5 Posibilidad de puerta corredera lateral

3 Posibilidad de puerta libro

6 Módulos independientes

MATERIAL



Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS


Ancho máximo	7 m
Altura máxima	2,50 m
Longitud máx. módulo	2,15 m
Techo	Celular o compacto
Altura raíl	20 mm
Fachada	Puerta abatible
Fondo	Fijo con clapet

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible
Fachada / fondo puerta plegable todo ancho
Prolongación de railes
Railes en toda la longitud de la cubierta
Motorización
Puerta corredera lateral
Luces LED. Exclusiva Cupoola









VEGA SUN

Ligereza y calidez en tu
cubierta de piscina.







VEGA SUN



- 1** Altura aproximada de 2,50 m en cumbre
- 2** Puerta abatible
- 3** Módulos independientes
- 4** Junta EDPM de estanqueidad
- 5** Perfil pivotante en fachada

 **MATERIAL**
Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras


 **CARACTERÍSTICAS**

Ancho máximo	7 m
Altura máxima	2,50 m
Longitud máx. módulo	2,21 m
Altura raíl	20 mm
Fachada	Puerta abatible
Fondo	Fijo con clapet

 **OPCIONES**
Fachada / fondo con puerta abatible
Fachada / fondo desmontable
Prolongación de raíles
Raíles en toda la longitud de la cubierta
Motorización
Adosada a 1 agua
Puerta corredera lateral
Luces LED. Exclusiva Cupoola








VEGA LINE TELESCÓPICA

Nosotros ponemos la
cubierta, tú elijas cómo
disfrutar de tu piscina.







VEGA LINE TELESCÓPICA

- 1** Módulos de tres arcos estructurales
- 2** Fachada basculante o desplazable
- 3** Junta de estanqueidad EPDM
- 4** Módulos independientes
- 5** Policarbonato transparente
- 6** Posibilidad de iluminación por LED con conexión automática entre módulos
- 7** Doble escuadra de acero inoxidable en todos los arcos



MATERIAL
 Aluminio T5 6063
 Policarbonato compacto UV 2 caras
 Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS


Ancho máximo	8,5 m
Altura máxima	2,90 m
Longitud máx. módulo	3,18/4,38 m
Altura raíl	25 mm
Fachada	Basculante/ desplazable
Fondo	Puerta corredera

OPCIONES

- Fachada / fondo con puerta plegable
- Fachada / fondo puerta corredera
- Fondo con puerta antipánico
- Fondo redondo fijo
- Fondo redondo con apertura
- Lateral con puerta corredera
- Prolongación de railes
- Motorización
- Adosada a 1 agua
- Adosada a 2 aguas con canal de aluminio
- Luces LED. Exclusiva Cupoola








VEGA STAR TELESCÓPICA

Innovación, diseño, y **calidad** se aúnan para dar como resultado la mejor de las cubiertas.







VEGA STAR TELESCÓPICA



Módulos independientes



Doble escuadra de acero inoxidable en todos los arcos



Puertas antipánico



Junta de estanqueidad EPDM



MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras





CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	14 m
Altura máxima	4 m
Longitud máx. módulo	4,38 m
Altura raíl	35 mm
Fachada	Puerta corredera
Fondo	Puerta corredera




OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable
Fachada / fondo puerta corredera
Fondo con puerta antipánico
Fachada/ fondo redondo fijo
Fachada/ fondo redondo con apertura
Lateral con puerta corredera
Prolongación de raíles
Motorización
Adosada a 1 agua
Adosada a 2 aguas con canal de aluminio
Luces LED. Exclusiva Cupoola









VEGA LINE DESLIZANTE

Una **extensión** de tu hogar,
un **oasis** donde disfrutar de
tu piscina **todo el año**.







VEGA LINE DESLIZANTE

- 1** Trampillas elevables con sistema anticaída
- 2** Parte inferior de 1,10 m a modo de barrera
- 3** Ningún perfil en suelo
- 4** Posibilidad de techos deslizantes
- 5** Posibilidad de iluminación por LED
- 6** Habitabilidad máxima junto a los arcos
- 7** Base de aluminio de 15 mm para fijación al suelo
- 8** Perfil de poliacetal para facilitar el deslizamiento



MATERIAL
 Aluminio T5 6063
 Policarbonato compacto UV 2 caras
 Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS


Ancho máximo	9,5 m
Altura máxima	3 m
Longitud máx. módulo	2,14 m
Fachada	Puerta corredera
Fondo	Puerta corredera
Lateral	Paneles elevables

OPCIONES

- Fachada / fondo con puerta plegable
- Fachada / fondo puerta antipánico
- Fachada / fondo redondo con apertura central
- Fachada / fondo redondo fijo
- Puerta corredera lateral
- Puerta antipánico lateral
- Apertura de techos
- Apertura de techos motorizados
- Cambio de ancho
- Iluminación LED integrada con mando a distancia
- Adosada a 1 agua
- Adosada a 2 aguas con canal de aluminio








VEGA LINE DESLIZANTE PLUS

Un **plus** que nos ayuda
a llegar **más allá** en tu
cubierta de piscina.







VEGA LINE DESLIZANTE PLUS

- 1** Trampillas elevables con sistema anticaída
- 2** Parte inferior de 1,10 m a modo de barrera
- 3** Ningún perfil en suelo
- 4** Posibilidad de techos deslizantes
- 5** Posibilidad de iluminación por LED
- 6** Habitabilidad máxima junto a los arcos
- 7** Base de aluminio de 15 mm para fijación al suelo
- 8** Perfil de poliacetal para facilitar el deslizamiento

MATERIAL



Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	13 m
Altura máxima	3,25 m
Longitud máx. módulo	2,14 m
Fachada	Puerta corredera
Fondo	Puerta corredera
Lateral	Paneles elevables

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable
Fachada / fondo puerta antipánico
Fachada / fondo redondo con apertura central
Fachada / fondo redondo fijo
Puerta corredera lateral
Puerta antipánico lateral
Apertura de techos
Apertura de techos motorizados
Cambio de ancho
Iluminación LED integrada con mando a distancia
Adosada a 1 agua
Adosada a 2 aguas con canal de aluminio






TECHOS PARA PISCINAS



TT Velsa
TT Vega Line
TT Vega Star





TT
VELSA

Una solución para cada
piscina.







TT VELSA

1

Canal de aluminio plegado con doble fondo lacado bajo Norma Qualicoat

3

Tracción mediante cintas dentadas PU y refuerzo de acero (sin ruidos)

2

Motorización industrial con mando a distancia



MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato celular UV 2 caras





OPCIONES

Fachada con trampilla para ventilación
Fondo con trampilla para ventilación




CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	6 m
Altura máxima	1,20 m
Longitud máx. módulo	4,32 m
Fachada	Policarbonato celular
Fondo	Policarbonato celular
Laterales	Canales de aluminio plegado
Apertura	Central o lateral motorizada








TT VEGA LINE

Transforma tu hogar de
forma **rápida y funcional.**







TT VEGA LINE

1

Canal de aluminio plegado con doble fondo lacado bajo Norma Qualicoat

3

Tracción mediante cintas dentadas PU y refuerzo de acero (sin ruidos)

2

Motorización industrial con mando a distancia



MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato celular UV 2 caras





OPCIONES

Fachada con trampilla para ventilación
Fondo con trampilla para ventilación
Iluminación LED. Exclusiva Cupoola




CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	8,5m
Altura máxima	1,50m
Longitud máx. módulo	4,29m
Fachada	Policarbonato celular
Fondo	Policarbonato celular
Laterales	Canales de aluminio plegado
Apertura	Central o lateral motorizada








TT VEGA STAR

Soluciones inteligentes
a tu medida.







TT VEGA STAR

1

Canal de aluminio plegado con doble fondo lacado bajo Norma Qualicoat

3

Tracción mediante cintas dentadas PU y refuerzo de acero (sin ruidos)

2

Motorización industrial con mando a distancia



MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato celular UV 2 caras





OPCIONES

Fachada con trampilla
Fondo con trampilla
Iluminación LED. Exclusiva Cupoola




CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	14 m
Altura máxima	2,50 m
Longitud máx. módulo	4,38 m
Fachada	Policarbonato celular
Laterales	Canales de aluminio plegado
Apertura	Central o lateral motorizada









GRANDES CONSTRUCCIONES

Creadas y diseñadas para **resistir el paso** del tiempo siguiendo las más estrictas normas de **calidad y seguridad**.







GRANDES CONSTRUCCIONES



Fachadas de alta resistencia



Puertas antipánico



Perfiles de alta inercia para soportar cargas



Motorización de módulos (opcional)



Polycarbonato celular de 16 mm



MATERIAL

Aluminio T5 6063
Polycarbonato compacto UV 2 caras
Polycarbonato celular UV 2 caras





OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable
Fachada / fondo puerta corredera
Fondo con puerta antipánico
Fondo redondo fijo
Fondo redondo con apertura
Motorización
Luces LED. Exclusiva Cupoola



CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	25 m
Altura máxima	6 m
Longitud máx. módulo	Bajo estudio técnico
Altura raíl	Varias
Fachada	Puerta corredera doble
Fondo	Puerta corredera doble









4

3





CUPoola
BY VEGAMETAL

VEGAMETAL CUBIERTAS S.L.

Camino Cencerro s/n
03312 Los Desamparados, Alicante
965 30 34 10 / info@cupoola.com
www.cupoola.com

